


LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO (PIENO), SERIE LHD

COMMON STEEL SOLID CUTTING CERMET COLD SAW, LHD TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per il taglio di acciai dolci e a basso contenuto di carbonio

Inserto del dente: CERMET

Features


Application: for cutting mild and low carbon steel bar

Tooth tips material: CERMET

D	B	b	d	Z	Prezzo €
160	1,8	1,5	40	48	
180	1,8	1,5	40	54	
200	2	1,7	40	54	
215	2	1,7	32	60	
230	2	1,7	40	60	
250	2	1,7/1,75	32	54	
250	2	1,7/1,75	32	60	
250	2	1,7/1,75	32	72	
250	2	1,7/1,75	32	80	
285	2	1,7/1,75	32	54	
285	2	1,7/1,75	32	60	
285	2	1,7/1,75	32	72	
285	2	1,7/1,75	32	80	
300	2	1,7/1,75	32	50	
300	2	1,7/1,75	32	54	
300	2	1,7/1,75	32	60	
300	2	1,7/1,75	32	72	
300	2	1,7/1,75	32	80	
315	2,25	2	32	54	
315	2,25	2	32	60	
315	2,25	2	32	72	
315	2,25	2	32	80	
330	2,25	2	32	60	
330	2,25	2	32	72	
330	2,25	2	32	80	
330	2,25	2	32	100	
360	2,6	2,25	40	40	
360	2,6	2,25	40	50	
360	2,6	2,25	40	60	
360	2,6	2,25	40	72	
360	2,6	2,25	40	80	
360	2,6	2,25	40	100	
380	2,6	2,25	40	40	
380	2,6	2,25	40	50	
380	2,6	2,25	40	54	
380	2,6	2,25	40	60	
380	2,6	2,25	40	72	
380	2,6	2,25	40	80	

LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO (PIENO), SERIE LHD

COMMON STEEL SOLID CUTTING CERMET COLD SAW, LHD TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per il taglio di acciai dolci e a basso contenuto di carbonio

Inserto del dente: CERMET

Features


Application: for cutting mild and low carbon steel bar

Tooth tips material: CERMET

D	B	b	d	Z	Prezzo €
380	2,6	2,25	40	100	
400	2,7	2,25	50	50	
400	2,7	2,25	50	60	
400	2,7	2,25	50	72	
400	2,7	2,25	50	80	
400	2,7	2,25	50	100	
425	2,7	2,25	50	50	
425	2,7	2,25	50	60	
425	2,7	2,25	50	72	
425	2,7	2,25	50	80	
425	2,7	2,25	50	90	
425	2,7	2,25	50	100	
425	2,7	2,25	50	120	
460	2,7	2,25	50	40	
460	2,7	2,25	50	50	
460	2,7	2,25	50	54	
460	2,7	2,25	50	60	
460	2,7	2,25	50	72	
460	2,7	2,25	50	80	
460	2,7	2,25	50	100	
485	2,7	2,25	50	40	
485	2,7	2,25	50	50	
485	2,7	2,25	50	60	
485	2,7	2,25	50	72	
485	2,7	2,25	50	80	
485	2,7	2,25	50	100	
500	2,7	2,25	50	60	
520	2,7	2,25	50	48	
520	2,7	2,25	50	54	
520	2,7	2,25	50	60	
520	2,7	2,25	50	80	
520	2,7	2,25	50	100	
530	2,7	2,25	50	72	
530	2,7	2,25	50	80	
530	2,7	2,25	50	100	
560	3	2,5	50	60	
560	3	2,5	50	80	
580	2,7	2,25	50	60	

LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO (PIENO), SERIE LHD

COMMON STEEL SOLID CUTTING CERMET COLD SAW, LHD TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per il taglio di acciai dolci e a basso contenuto di carbonio

Inserto del dente: CERMET

Features

Application: for cutting mild and low carbon steel bar

Tooth tips material: CERMET

D	B	b	d	Z	Prezzo €
630	3,4	2,7	80	50	
630	3,4	2,7	80	60	
630	3,4	2,7	80	72	
630	3,4	2,7	80	80	
630	3,4	2,7	80	100	
650	3,4	2,7	80	100	
700	3,8	3	80	50	
700	3,8	3	80	60	
700	3,8	3	80	80	
750	3,8	3	80	60	
750	3,8	3	80	70	
750	3,8	3	80	80	
750	3,8	3	80	100	
840	4	3	80	40	
840	4	3	80	50	
840	4	3	80	60	
840	4	3	80	80	
840	4	3	80	100	