


LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO RIVESTITA, SERIE LHB

COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per taglio di acciai al carbonio

Inserto del dente: CERMET e rivestimento PVD

Features


Application: carbon steel

Tooth tips material: CERMET and PVD coating

D	B	b	d	Z	Prezzo €
250	2	1,7/1,75	32	54	
250	2	1,7/1,75	32	60	
250	2	1,7/1,75	32	72	
250	2	1,7/1,75	32	80	
250	2	1,7/1,75	32	100	
250	2	1,7/1,75	32	120	
250	2	1,7/1,75	32	140	
285	2	1,7/1,75	32	54	
285	2	1,7/1,75	32	60	
285	2	1,7/1,75	32	72	
285	2	1,7/1,75	32	80	
285	2	1,7/1,75	32	100	
285	2	1,7/1,75	32	120	
285	2	1,7/1,75	32	140	
300	2	1,7/1,75	32	50	
300	2	1,7/1,75	32	54	
300	2	1,7/1,75	32	60	
300	2	1,7/1,75	32	72	
300	2	1,7/1,75	32	80	
315	2,25	2	32	54	
315	2,25	2	32	60	
315	2,25	2	32	72	
315	2,25	2	32	80	
315	2,25	2	32	100	
315	2,25	2	32	120	
315	2,25	2	32	130	
330	2,25	2	32	60	
330	2,25	2	32	72	
330	2,25	2	32	80	
330	2,25	2	32	100	
330	2,25	2	32	120	
360	2,6	2,25	40	40	
360	2,6	2,25	40	60	
360	2,6	2,25	40	72	
360	2,6	2,25	40	80	
360	2,6	2,25	40	100	
360	2,6	2,25	40	120	
380	2,6	2,25	40	40	

LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO RIVESTITA, SERIE LHB

COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per taglio di acciai al carbonio

Inserto del dente: CERMET e rivestimento PVD

Features


Application: carbon steel

Tooth tips material: CERMET and PVD coating

D	B	b	d	Z	Prezzo €
380	2,6	2,25	40	50	
380	2,6	2,25	40	54	
380	2,6	2,25	40	60	
380	2,6	2,25	40	72	
380	2,6	2,25	40	80	
380	2,6	2,25	40	100	
380	2,6	2,25	40	120	
400	2,7	2,25	50	50	
400	2,6	2,25	50	60	
400	2,6	2,25	50	72	
400	2,6	2,25	50	80	
425	2,7	2,25	50	60	
425	2,7	2,25	50	72	
425	2,7	2,25	50	80	
425	2,7	2,25	50	100	
460	2,7	2,25	50	40	
460	2,7	2,25	50	50	
460	2,7	2,25	50	54	
460	2,7	2,25	50	60	
460	2,7	2,25	50	72	
460	2,7	2,25	50	80	
460	2,7	2,25	50	100	
460	2,7	2,25	50	120	
485	2,7	2,25	50	60	
485	2,7	2,25	50	72	
485	2,7	2,25	50	80	
485	2,7	2,25	50	100	
485	2,7	2,25	50	120	
520	2,7	2,25	50	50	
520	2,7	2,25	50	60	
520	2,7	2,25	50	80	
520	2,7	2,25	50	100	
530	2,7	2,25	50	72	
560	3	2,5	50	60	
630	3,4	2,7	80	60	
630	3,4	2,7	80	72	
630	3,4	2,7	80	80	
630	3,4	2,7	80	100	

LAMA CIRCOLARE CERMET PER TAGLIO A FREDDO RIVESTITA, SERIE LHB

COMMON COATING CERMET COLD SAW, LHB TYPE



Caratteristiche

Applicazione: per taglio di acciai al carbonio

Inserto del dente: CERMET e rivestimento PVD

Features

Application: carbon steel

Tooth tips material: CERMET and PVD coating

D	B	b	d	Z	Prezzo €
630	3,4	2,7	80	120	
650	3,4	2,7	80	100	
840	4	3	80	50	
840	4	3	80	60	
840	4	3	80	80	
840	4	3	80	100	
840	4	3	80	120	